






Organizzazione della presentazione

- 1. Il problema
- 2. La metodologia proposta
- 3. Riflessioni conclusive







Ex ante

(Prevenzione)

(In)formazione

Infrastrutture

Sorveglianza

Riduzione della

biomassa combustibile

tramite fuoco prescritto

Riduzione della

3 componenti del danno economico

- **A. costi di spegnimento**, relativi alle macchine, attrezzature e al personale impiegato nell'azione di lotta attiva agli incendi;
- danno ambientale, relativo al venir meno di una serie di prodotti e servizi con mercato e senza mercato;
- c. danni esterni straordinari alle persone e alle infrastrutture direttamente e indirettamente coinvolte negli interventi di lotta agli incendi e nell'azione di ripristino.

Alcuni aspetti problematici delle stime

In

itinere

ex situ

Interruzione servizi

e blocco mobilità

Evacuazioni

Interventi collegati

di protezione civile

Ex post

Ripristino

formazioni

forestali

Ripristino

infrastrutture

In

itinere

in situ

Avvistamento

Interventi a


terra


Lotta aerea

- Progressiva diminuzione della dimensione commerciale del danno (valore legname)
- Crescita del riconoscimento del valore dei servizi senza mercato
- Difficile standardizzazione delle stime (condizioni operative e stazionali molto diverse)
- Età dei soprassuoli e tempi di ricostruzione: dimensione temporale condizionante le procedure di stima










Stima dei danni esterni straordinari Annonceio. analitico Stima di 3 componenti del danno Danni ai beni Capitale Interventi organizzativi di materiali protezione civile umano Contabilità costi Costo di Valutaniene ricostruzione assicurazioni



Orientamenti per la scelta delle metodologie di stima e del livello amministrativo responsabile Superficie Metodologia di stima consigliata Livello amministrativo percorsa (ha) Funzioni di l imitate funzioni Notevoli funzioni responsabile della stima interesse pubblico di interesse di interesse molto limitate; pubblico; pubblico. scarsa valenza significative produttiva valenze produttive A.2+B.2 (scheda A.3+B.3 (scheda AIB/FN integr. 2) Coordinamento AIB/FN integr. 1) regionale 1-5 A.2+B.2 (scheda AIB/FN integr. 1) A.1+B.1 (scheda Coordinamento AIR/FN) provinciale/distrettuale A.1+B.1 (scheda AIB/FN) Comando stazione

